


# STAUDEN-VERKAUFSLISTE

4. SONDER-AUSGABE

FRÜHLING 1951



KARL FOERSTER

POTSDAM-BORNIM

STAUDENGARTNEREI

ZÜCHTUNGS- UND FORSCHUNGSBETRIEB

WINTERHARTER BLÜTENSTAUDEN

FERNRUF 6210

## VERKAUFS- UND VERSANDBEDINGUNGEN

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.

Ersatz beim Fehlen bestellter Sorten wird in möglichst ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich Ersatz verboten ist.

Der Versand erfolgt per Post oder Bahn-Express auf Gefahr des Bestellers, — daher stets Express-Station angeben! Nachnahme wird von uns angewandt, wenn nicht eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Jede Sendung ist sogleich nach Ankunft zu untersuchen; hierbei etwa erkennbare Mängel sind umgehend zu vermelden, andernfalls ein Schadenersatz nicht geleistet werden kann.

Verpackung, Rollgeld und Fracht werden dem Besteller gesondert berechnet. Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim. Bahnstation: Für Expressgut Potsdam-Wildpark, für Frachtgut Bornim-Grube.

Fahrtverbindung zur Bornimer Gärtnerei: S-Bahn von Berlin bis Potsdam, dort ab Bassinplatz halbstündliche Omnibusverbindung (außer zwischen 11 und 14 Uhr) bis Bornim, Amundsenstraße, ebenso zurück. Blumenfreunde, die ihre Pflanzen hier abholen wollen, mögen unsere Arbeitszeit beachten: 7 Uhr bis 16.30 Uhr, sonnabends 7 Uhr bis 13 Uhr. Am Sonntag tagsüber Kundendienst.

### ABKÜRZUNGEN

- P. = Polsterstaude
- sph. = spannhoch
- fbh. = fußhoch
- knh. = kniehoch
- tschh. = tischhoch
- hfth. = hüfthoch
- brsth. = brusthoch
- mannsh. = mannshoch
- übermannsh. = übermannshoch
- rem. = remontierend

Die Zahl hinter der Pflanzenbeschreibung bezeichnet den Blühmonat,  
also 5 = Mai, 6 = Juni usw.



Da der ausführliche letzte Katalog mit näherer Beschreibung der Pflanzenarten und -sorten wieder viel zu schnell vergriffen war, geben wir, um weiter größere Kreise von Gärtnern und Gartenfreunden zu erreichen, diesen Zwischenkatalog heraus, der sich verständlicherweise nur auf einen Teil der großen Pflanzenfülle beschränken muß und hierbei diejenigen Arten und Sorten besonders berücksichtigt, die bereits in größeren oder großen Vorräten abgebar sind. Dies hindert nicht, daß auch der üblichen Nachfrage nach den anderen Pflanzenarten des größeren Katalogs genügt werden kann.

Viele edle Kleinstaudenpflanzen werden mit festen Wurzelballen aus Töpfen bereit gehalten, was ihr Anwachsen beschleunigt. Es sei daran erinnert, daß mit einem spitzen Hölzchen eine Auflockerung des Wurzelpelzes vor der Pflanzung notwendig ist. Die großen Vorräte unserer Gärtnerei an eingewurzelten Topfballenpflanzen ermöglicht die Pflanzung während des ganzen Gartenjahres, was zur Neuschaffung oder Ergänzung von Kleinstaudenbeeten, Steingärten, Naturgartenpartien, Einfassungen oder den Staudenrabatten vorgelagerten schmalen Kleinstaudenstreifen sehr willkommen sein kann. Auch die Heranzucht der Mittel- und Großstauden in Topfballen bringt es z. T. mit sich, daß hiervon ebenfalls ein erfreuliches und beliebig spät einzufügendes Topfballenmaterial abgebar ist.

Die Vermehrung unserer eigenen Rittersporn-Züchtungen in Namensorten schreitet schnell voran, so daß im Herbst ihr teilweiser Verkauf beginnen kann. Die Ritterspornvorräte ohne Sortennamen — doch in auffallender Qualität — sind schon jetzt verkäuflich.

Besucher und Käufer von außerhalb sind keiner Hinderung der Mitnahme von Pflanzen unterworfen.



# ALPHABETISCHE STAUDENGRUNDLISTE

<i>Acaena microphylla inermis</i> , braunlaub. Stachelnüsschen, P. . . . .	0,60
<i>Achillea clavénæ</i> , Geweih-Silbergarbe, weiß, P., 5/6 . . . . .	0,50
— <i>filipendulina</i> Parke's Varietät, große Goldgarbe, tschh., 7/8 . . . . .	0,70
— <i>millefolium kelwayi</i> , tiefrote Schafgarbe, knh., 5/6 . . . . .	0,50
— <i>ptarmica</i> Die Perle, hohe Silbergarbe, knh., 6/7 . . . . .	0,60
— <i>serbica</i> , serb. Silberpolstergarbe, sph., 5/6 . . . . .	0,60
<i>Althaea ficifolia</i> , sibir. Fingerblatt-Malve, in Mischung, übermannshoch, ab 7 remont. . . . .	0,50
<i>Alyssum moellendorffianum</i> , silberlaub. Schneesteinrich, halbsph., 4/5 . . . . .	0,40
— <i>saxatile citrinum</i> , Elfenbein-Frühlingssteinrich, sph., 4/5 . . . . .	0,70
— — <i>compactum</i> , Frühlingssteinrich, sph., 4/5 . . . . .	0,60
<i>Anchusa myosotidiflora</i> , blaues Kaukasus-Vergißmeinnicht, knh., 4/5 . . . . .	0,60
<i>Androsace primuloides</i> , Primel-Mannsschild, hellrosa, sph., 5/6 . . . . .	0,40
<i>Anemone pulsatilla</i> , Kuckucksanemone (Küchenschelle), fßh., 4/5 . . . . .	1,—
<i>Antennaria gnaphaloides</i> , Teppich-Immortelle, halbsph., 6/7 . . . . .	0,40
<i>Arabis albida plena</i> , gefüllte Alpenkresse, weiß, sph., 4/5 . . . . .	0,60
— <i>procurrens</i> , immergrüne Schaumkresse, weiß, sph., 4/5 . . . . .	0,60
<i>Armeria maritima rosea compacta</i> , rosa Strandnelke, rem., sph., 5/6 . . . . .	0,50
— — — <i>splendens</i> , leuchtend rosa, etwas höher als sph., rem., 5/6 . . . . .	1,—
<i>Artemisia gnaphaloides</i> , hohe Silberblattraute, bis knh., 7/8 . . . . .	0,70
<i>Aruncus silvester</i> , Geißbartspiere, mannsh., 5 . . . . .	0,80
— — <i>sinensis</i> , setzt Flor der vorigen fort, brsth., 6/7 . . . . .	0,70
<i>Aster alpinus coeruleus</i> , Frühlings-Alpenaster, blau, fßh., 5 . . . . .	0,60
— <i>amellus</i> , Berg-Herbstaster, Mischung, 8/10 . . . . .	0,80
— <i>boltonia latisquama</i> , hohe Sternwolkenaster, weiß, übermannsh., 9 . . . . .	0,60
— <i>dumosus</i> Nancy, hell-silberblau, sph., 10 . . . . .	0,80
— — <i>Oktober-schneekuppel</i> , weiß, knh., 10 . . . . .	1,—
— — <i>Schneezicklein</i> , weiß, üppig, 40 cm, Mitte 9 . . . . .	1,—
— <i>ericoides</i> Erbkönig, lila Erika-Aster, tschh., Anfang 9 . . . . .	0,60
— — <i>Schneetanne</i> , kleinblumig, weiße Myrtenaster, 8/9 . . . . .	0,60
— <i>novae-angliae</i> Barrs Pink, silberrosa Rauhhblatt-Buschaster, brsth., 9 . . . . .	0,60
— — <i>Constanze</i> , dunkelviolett, mannsh., Mitte 10 . . . . .	0,80
— — <i>Harringtons</i> Pink, erste lachsrosa Sorte, brsth., Ende 9/10 . . . . .	1,50
— — <i>Roter Stern</i> , karminrot, brsth., 9/10 . . . . .	1,—
— — <i>Sonntagskind</i> , kräftig rosa, brsth., 10/11 . . . . .	0,50
— — <i>W. Bowman</i> , dunkellila, hfth., Anfang 9 . . . . .	0,60
— <i>novi-belgii</i> Blaue Spätdolde, blaue Glattblaub-Buschaster, hfth., 10 . . . . .	1,—
— — <i>Blaugitter</i> , silberblaue Sorte, mannsh., 10 . . . . .	2,—
— — <i>Jupiter</i> , blaßlila, brsth., 9/10 . . . . .	2,—
— — <i>Nancy Ballard</i> , lilarosa, hfth., 9/10 . . . . .	0,60
— — <i>Nora Keith</i> , warmes Neurot, tschh., 9 . . . . .	1,—
— — <i>Oktoberfest</i> , frischblaue Oktoberaster, hfth. . . . .	0,60



Aster novi-belgii Rosenquarz, rosa, brsth., 2. Septemberhälfte . . . . .	1,50
— — Sunset, rosa, hfth., 9/10 . . . . .	0,60
— — Taubenblau, schönste hellblaue Buschaster, hfth., Mitte 9/10 . . . . .	1,—
— Finale, mannshohe Wildaster, lilarosa, 10 . . . . .	0,80
— tardiflorus Violetta, lila, mannsh., 10/11 . . . . .	0,50
Astilbe arendsi Amethyst, lilarosa Prachtastilbe, tschh., 7/8 . . . . .	0,80
— — Brautschleier, weiße Rispen, tschh., Anfang 7 . . . . .	0,80
— — Diamant, edle Weiße, tschh., 7 . . . . .	0,80
— — Hyazinth, fliederfarbene Rispen, tschh., 7 . . . . .	0,80
— — Weiße Gloria, niedrigste schneeweiße, 7 . . . . .	0,80
— — Mischung verschiedener Sorten . . . . .	0,70
Aubrietia deltoidea Dr. Mules, sammetviolett Blaukissen, P., 4/5 . . . . .	0,50
— — Lavendel, lavendellila Blaukissen, P., 4/5 . . . . .	0,50
— — moerheimi, zartestes Rosa, P., 4/5 . . . . .	0,60
Calimeris integrifolia, sibir. Buschaster, tschh., 7/9 . . . . .	0,50
Calluna vulgaris, Heidekraut, rosa, fßh., 7/8 . . . . .	0,70
Campanula carpathica, Karpathenglockenblumen in blau und weiß, fßh., 5/7 . . . . .	0,60
— glomerata superba, dunkellila, fast knh., 5 . . . . .	0,70
— — acaulis, blaue Polster, sph., 5 . . . . .	0,60
— persicifolia, Pfirsichblattglocke in hellblau und weiß, knh., 6/7 . . . . .	0,60
— portenschlagiana, dalmat. Polsterglocke, blaulila, P., 5/7 u. rem. . . . .	0,60
— poscharskyana, dalmat. Hängepolsterglocke, lila, fßh., 5/7 u. rem. . . . .	0,60
— raineri, Großglockenzweig, silberblau, 7/8 . . . . .	1,—
Carlina acaulis var. caulescens, Silberdistel, fßh., 6/8 . . . . .	0,60
Cerastium biebersteini, kaukas. Hornkraut, weiß, sph. bis fßh., 5/6 . . . . .	0,50
— tomentosum columnae, Apennin-Hornkraut, weiß, P., 5/6 . . . . .	0,60
Chrysanthemum arcticum, grönländische Zwergmarguerite, fßh., 10 . . . . .	0,60
— indicum Bernsteinknopf, gelbe und braune Winteraster, knh., 10/11 . . . . .	0,75
— — Dr. Febbé, braun, kleinblumig, knh., 10/11 . . . . .	0,75
— — Gelbe Triumphante, großblumig, knh. bis tschh., 10/11 . . . . .	0,75
— — Golden Rehaug, goldgelbe „Knopf“-Sorte, knh. bis tschh., 10/11 . . . . .	0,75
— — Herbstrubin, kleinblumig, rotbraun, tschh., 10 . . . . .	0,75
— — Nebelrose, silberrosa, mittelgroßblumig, tsch., 10/11 . . . . .	0,75
— — Rehaug, goldbrauner „Knopf“, knh. bis tschh., 10/11 . . . . .	0,75
— — Rosenmarguerite, rosa, mittelgroßblumig, tschh., Mitte 10 . . . . .	1,25
— koreanum Apollo, orangerote Korea-Marguerite, knh., 10/11 . . . . .	1,50
— — Crimson Splendour, dunkelrote Blütenstrahlen, knh., 10/11 . . . . .	1,50
— — Ember, tiefbraune Sorte, gefüllt, hfth., 10/11 . . . . .	1,—
— — Fellbacher Wein, dunkel-scharlachrot, halbgef., knh., Mitte 10 . . . . .	1,50
— — Hebe, frischrosa, leicht gefüllt, knh., 10/11 . . . . .	0,80
— — King Midas, gelbbrauner Flor, hfth., Anfang Okt.-Nov. . . . .	1,50
— — L'Innocence, hellrosaweiße Sorte, einfach, knh., 10/11 . . . . .	1,—
— — Nancy Copland, dunkelsammetrot, halbgefüllt, tschh., 10/11 . . . . .	1,50
— — Pfitzers Ideal, goldbraun gefüllt, brsth., 10/11 . . . . .	1,50
— — Psyche, warmrosa Spätherbstmarguerite, knh. . . . .	1,50
— — Remstal Gold, leuchtend gelbe Blumen, tschh., Anfang 10 . . . . .	1,50



<b>Chrysanthemum koreanum Romany</b> , gold- und dunkelbraune Blumen, tschh., Ende 10 . . . . .	1,50
— <b>rubellum Clara Curtis</b> , warmrosa Spätsommermarguerite, knh. . . . .	0,60
— — <b>E. Cowell</b> , tief karminrosa Sorte, fast knh., 10 . . . . .	0,80
<b>Coreopsis lanceolata</b> , goldgelbe Stauden-Coreopsis, tschh., rem., 7/10 . . . . .	0,50
— — <b>Badengold</b> , goldgelbe Edel-Coreopsis, tschh., rem., 7/10 . . . . .	1,—
<b>Delphinium cultorum Bornimer Hybriden</b> , Rittersporn, in Farben ge- sondert . . . . .	2,—
<b>Dianthus alpinus</b> , Berg-Nelke, rosa P., 5 . . . . .	0,80
— <b>caesius carmineus</b> , rosa Pfingstnelke, sph., 5/6 . . . . .	0,80
— — <b>compactus eydageri</b> , früheste Posternelke, karminrosa . . . . .	0,60
— <b>carthusianorum</b> , Karthäusernelke, hellrot, sph., 5/8 . . . . .	0,80
— <b>cruentus</b> , fußhohe Blutnelke, 6 . . . . .	0,60
— <b>deltoides splendens</b> , rosa Heidenelke, sph., 5/6 . . . . .	0,60
— <b>giganteus</b> , weißrosa Wildnelke, knh., 5/6 . . . . .	0,60
— <b>knappi</b> , Schwefelnelke, sph., 6 . . . . .	0,80
— <b>nardiformis</b> , Zwerg-Borstennelke, halbsph., 5 . . . . .	0,80
— <b>plumarius Altrosa</b> , altrosafarbene gefüllte Blumen, P., 5 . . . . .	0,60
— — <b>Maischnee</b> , vorige in Weiß, unverwüstliche Federnelke . . . . .	0,60
— <b>Mrs. Sinkins</b> , Variante voriger, großblütiger . . . . .	0,60
— <b>silvestris</b> , rosa Wildnelke, sph., 7 . . . . .	0,75
<b>Doronicum cordifolium</b> , Gemswurz, gelbe Frühlingsmarguerite, fßh. bis knh. . . . .	0,60
<b>Draba repens</b> , Kriech-Drabe, chromgelb, flache Polster, 4/5 . . . . .	0,60
— <b>rigida</b> , frühestes gelbes Hungerblümchen, P., 4/5 . . . . .	0,70
<b>Dracocephalum virginianum album</b> , weiße Etagen-Erika, brsth., 6/8 . . . . .	0,50
— — <b>roseum</b> , rosa Drachenkopf, tschh., 6/8 . . . . .	0,60
<b>Echinops ritro</b> , stahlgraublaue Kugeldistel, hfth. bis brsth., 7/8 . . . . .	0,60
<b>Erigeron speciosus H. E. Beale</b> , blaulila Feinstrahl, monatelanger Som- merblüher, fßh. . . . .	0,70
<b>Erica carnea James Backhouse</b> , rosa Frühlingsheide, sph., 3/4 . . . . .	1,50
— — <b>Winterbeauty</b> , rosafarbene Winterheide, sph., 1/5 . . . . .	0,80
<b>Eryngium planum coeruleum</b> , stahlblaue Mannstreudistel, tschh., 7/8 . . . . .	0,50
<b>Euphorbia polychroma</b> , bulgarische Wolfsmilch, knh., 4/5 . . . . .	0,80
<b>Gaillardia aristata compacta</b> , zwergige Kokardenblume, gelb und rot, fßh., 6/8 . . . . .	0,70
— <b>regalis grandiflora</b> , bunte Königs-Gaillardien, fßh., 6/8 . . . . .	0,60
<b>Gentiana asclepiadea</b> , blauer Schwalbenschwanzenzian, fßh. bis knh., 6/9 . . . . .	0,80
<b>Geranium ibericum platypetalum</b> , Kaukasus-Storchschnabel, blaulila, knh., 5/6 . . . . .	0,80
— <b>sanguineum album</b> , weißer Storchschnabel, knh., 6/7 . . . . .	0,70
<b>Gypsophila hybr. Rosenschleier</b> , rosa gef. Schleierkraut, fßh., 7/9 . . . . .	0,80
— <b>paniculata</b> , weißes Schleierkraut, einfach, hfth., 6/7 . . . . .	0,60
— <b>repens monstrosa</b> , weißblühend, fßh., 5/6 . . . . .	0,80
<b>Helenium autumnale Augustsonne</b> , hellgelb, hfth. bis brsth., 8/9 . . . . .	2,—



<b>Helenium autumnale Gartensonne</b> , gelb mit brauner Mitte, brsth., 8/9 . . .	0,60
— — <b>Goldlackzwerg</b> , goldlackbraun, hfth., 8/9 . . .	2,—
— — <b>Herbstrot</b> , braunrot, fast brsth., 8/9 . . .	0,60
— — <b>Kupfersprudel</b> , braune und rote Blüten, brsth., 7/8 . . .	1,—
— — <b>Sonnenberg</b> , gelb, braungesternt, gedrunken, 8 . . .	2,—
— — <b>Mischung verschiedener Sorten</b> . . .	0,80
<b>Helianthus rigidus Oktoberstern</b> , Stauden-Sonnenblume, gelb, braun- gesternt, mannsh., 10 . . .	0,60
— <b>tuberosus</b> , Topinambure, Nicht-Wucherer, rotfrüchtig . . .	0,30
<b>Helianthemum hybr. Ben Deary</b> , gelbbraun, einfach, sph., 6/8 . . .	0,70
— — <b>Blutströpfchen</b> , stärkstes Rot, einfach, sph., 6/8 . . .	0,70
<b>Heliopsis scabra Goldgefieder</b> , großblumiges Sonnenauge, hfth., Ende 5/9 . . .	1,20
— — <b>Goldgrünherz</b> , straffe Büsche, tschh., Ende 5/9 . . .	1,20
— — <b>Spitzentänzerin</b> , längster Flor, feinstrahlig, hfth., 6/9 . . .	1,20
— — <b>Neue Hybriden</b> von überraschender Durchschnittsschönheit . . .	0,60
<b>Heliosperma alpestre</b> (Silene), weiße Alpen-Schaumkresse, P., 6/7 . . .	0,50
<b>Hemerocallis graminea</b> , Gras-Taglilie, gelb, fßh., 6 . . .	1,—
— <b>hybr. Hyperion</b> , Königin Aller in edelstem Goldton, hfth., 6/7 . . .	2,50
— — <b>Lady Hesketh</b> , rosagelb, zierlich, knh., 6/7 . . .	1,—
— — <b>Nilbio</b> , braunroter Nachzügler, hfth., 7/8 . . .	2,—
— — <b>thunbergi</b> , zartgelb, fein duftend, knh., 6/7 . . .	0,80
— — <b>Mischung verschiedener Sorten</b> . . .	0,80
<b>Hepatica triloba</b> , blaues Leberblümchen, halbsph., 3/4 . . .	0,40
<b>Heuchera sanguinea rosea robusta</b> , rosa Purpurglöckchen, über fßh., 5/7 . . .	0,80
— — <b>alba robusta</b> , weiße Art, über fßh., 5/7 . . .	0,80
<b>Hieracium lanatum</b> , gelbes Habichtskraut, silbergraulaubig, knh., 6/7 . . .	0,50
— <b>rubrum</b> , niedriges rotes Habichtskraut, sph., 5/6 . . .	0,60
<b>Hypericum olympicum</b> , goldener Hartheu, fßh., 6/7 . . .	0,80
<b>Iberis saxatilis</b> , Vorfrühlings-Iberis, weiß, kaum sph., 3/4 . . .	0,80
— <b>sempervirens Schneeflocke</b> , strahlendstes Schneekissen, fßh., 5 . . .	0,60
<b>Iris germanica California Gold</b> , goldgelbe Iris, 70 cm, Mitte/Ende 5 . . .	3,50
— — <b>Charmeur</b> , reines Rosa, 70 cm, Mitte/Ende 5 . . .	2,50
— — <b>Coronation</b> , goldgelber Reichblüher, 70 cm, Mitte/Ende 5 . . .	2,—
— — <b>Corrida</b> , himmelblaue Spätsorte, 70 cm, 5/6 . . .	0,80
— — <b>Député Nomblot</b> , dunkelstes Weinrot, 70 cm, Ende 5 . . .	1,50
— — <b>Dione</b> , weiß, Ende 5, 70 cm . . .	0,60
— — <b>Eckesachs</b> , hell- und dunkellila, Mitte/Ende 5, 70 cm . . .	0,60
— — <b>El Capitan</b> , hellblaue, kleinblumige Sorte, Ende 5, 70 cm . . .	4,—
— — <b>Elsa Saß</b> , blaß goldgelb, Mitte 5, 60 cm . . .	3,—
— — <b>Favori</b> , dunkles Lilarot, Ende 5, 60 cm . . .	1,—
— — <b>Forsete</b> , hellblauer Massenblüher, Mitte/Ende 5, 90 cm . . .	0,80
— — <b>Frithjof</b> , lilablau, Anfang Mai, 60 cm . . .	0,60
— — <b>Golden Bow</b> , goldgelber Massenblüher, Anfang Mai, 60 cm . . .	3,50
— — <b>Geo P. Baker</b> , blaßgelb, hochgebaut, Mitte/Ende 5, 90 cm . . .	1,50
— — <b>Iduna</b> , gelb und lila, Ende 5, 90 cm . . .	0,80
— — <b>Indian Hills</b> (Roter Elefant), sammetrotbraun, Ende 5, 90 cm . . .	3,—



<i>Iris germanica</i> Iwein, hell- und dunkellila, Mitte/Ende Mai, 70 cm . . .	0,80
— — Kupferhammer, kupfergoldfarben, rem., Mitte/Ende 5, 50 cm . . .	0,80
— — Lenzschnee, weiß und blau, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	0,80
— — Machaira, rötlich-brauner Reichblüher, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	1,50
— — Mrs. H. Darwin, weißer Massenblüher, kleinbl., Ende 5, 60 cm . . .	0,60
— — Mary Barnett, warm hellblau, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	1,50
— — Meerschäum, elfenbeinweiß, großblumig, Ende 5, 100 cm . . .	3,—
— — Perfection, dunkel- und hellila, Ende 5, 70 cm . . .	0,80
— — Pluie d'Or, sattestes Gelb, Mitte Mai, 75 cm . . .	1,50
— — Prinzess Viktoria Luise, zitronengelb mit weinrot, Ende 5, 50 cm . . .	0,60
— — Red Orchid, weinrote, niedrige Frühsorte . . .	2,—
— — Rheinelfe, weiß und blaulila, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	0,80
— — Rheingauperl, herrliche rosa Iris, Ende 5, 70 cm . . .	0,80
— — Rheintochter, lilaweiß und dunkles Lila, Mitte/Ende 5, 70 cm . . .	1,50
— — Rheintraube, hell- und dunkelblau, Anfang Juni, 70 cm . . .	0,80
— — Rialgar, helles und dunkles Gelb, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	0,80
— — Romanze, rosa und lila, Ende 5, 80 cm . . .	0,80
— — Rota, karminrote Iris, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	0,80
— — Sapphire, edelstes Blau aller Frühesten, 50 cm . . .	1,—
— — Soledad, weißblau und dunkelblau, Mitte/Ende 5, 50 cm . . .	1,—
— — Sunmist, hell ockergelb, Mitte/Ende 5, 70 cm . . .	2,—
— — Talisman, goldgelb mit braunem Rand, Mitte/Ende 5, 70 cm . . .	1,—
— — Tenebrae, samtig schwarzblau, Ende 5, 80 cm . . .	0,60
— — Toelleturm, weißer Zwerg mit violett, Mitte 5, 40 cm . . .	0,80
— — Vingolf, sandfarben mit violett, Ende 5, 60 cm . . .	0,80
— — Waruna, rote Idealsorte, Mitte/Ende 5, 60 cm . . .	2,—
— — White Knight, weißer Reichblüher, Ende 5, 50 cm . . .	0,80
— — Neue Kalifornische Riesen, prächtige Farbauswahl . . .	2,—
— — <i>pumila atrovioacea</i> , dunkellila Zwerg-Iris, sph., 4/5 . . .	0,50
— — <i>coerulea</i> , phosphorblaue Zwerg-Iris des April, kaum sph. . .	0,40
— — <i>excelsa</i> , gelber Zwerg, 4/5, sph. . .	0,50
— — <i>lutea</i> , Gold-Zwergschwertlilie, Massenblüher, 4/5, sph. bis fßh. . .	0,50
— — Schneekoppe, bester weißer Zwerg, 4/5, bis fßh. . .	0,50
— — <i>sibirica</i> Emperor, einfarbig dunkelblau, 5/6, brsth. . .	0,60
— — Strandperle, wasserblauer Massenblüher, Ende 5, brsth. . .	0,60
— — superba, tiefstahlblau, Ende 5, brsth. . .	0,50
<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß, sph., 6/7 . . .	0,40
<i>Leucanthemum maximum</i> , winterharte Hybridenrasse, sommerblühend . . .	0,50
— — Gruppenstolz, großblumige weiße Marguerite, knh., sommerbl. . .	0,60
— — <i>uliginosum</i> , ungarische Sumpf-Marguerite, mannsh., 10 . . .	0,80
— — <i>vulgare</i> hybr. Wunderkind, gefüllte Wiesen-Marguerite, knh., 5 . . .	1,20
<i>Linum perenne</i> , blauer Staudenflachs, knh., 6/7 . . .	0,50
<i>Lotus corniculatus</i> , Goldklee, P., rem., 5/6 . . .	0,50
<i>Lupinus polyphyllus</i> „Russel“-Farbenmischung, Lupine, für Sonne und Schatten, knh., 5/6 . . .	0,80
<i>Lychnis chalcidonica</i> , Brennende Liebe, reinrot, tschh., 7 . . .	0,80
— — alba, weiße Form, tschh., 7 . . .	0,60



<i>Lysimachia verticillata</i> , großer Felberich, reichlich knh., 7/8 . . . . .	0,50
<i>Lythrum salicaria</i> Brightness, rosenroter Blutweiderich, hfth., 6/8 . . . . .	0,50
— <i>virgatum</i> Rose Queen, rosa Dauerblüher, knh., 6/8 . . . . .	0,60
<i>Macleaya cordata</i> , brauner, blaublättriger Federmohn, übermannsh., 7/8 . . . . .	0,80
<i>Melissa officinalis</i> , duftende Melisse, Würzkraut . . . . .	0,40
<i>Mentha piperita</i> , Pfefferminze . . . . .	0,40
<i>Minuartia laricifolia</i> , weißblühende Granitmier, P., 6/7 . . . . .	0,60
<i>Monarda didyma</i> Mrs. Perry, rote Indianernessel, tschh., 6/7 . . . . .	0,90
— — Sämlinge in verschiedenen roten Farbtönen . . . . .	0,50
<i>Myosotis palustris</i> Thüringen, Stauden-Vergißmeinnicht, sph. b. fßh., 5/9 . . . . .	0,50
<i>Nepeta mussini</i> , Blauminze, über sph., 5/6, bei Rückschnitt länger . . . . .	0,40
<i>Oenothera glabra</i> , Bronzeblatt-Nachtkerze, goldgelb, knh., 6/7 . . . . .	0,60
— <i>missouriensis</i> , Missouri-Nachtkerze, sph., 5/10 . . . . .	0,70
<i>Origanum officinarum</i> , Stauden-Majoran, Würzkraut . . . . .	0,40
<i>Pachysandra procumbens</i> , Bronze-Ysander, weißblühend, fßh., 4/5 . . . . .	0,80
— <i>terminalis</i> , Immergrün-Ysander, fßh., 4/5 . . . . .	0,60
<i>Paeonia albiflora</i> , Pfingstrose, Mischung versch. Sorten . . . . .	1,50
<i>Paronychia serpyllifolia</i> , grau-silberne Mauerraute, Teppichbildner, 7/8 . . . . .	0,60
<i>Peltiphyllum peltatum</i> , kaliforn. Schildsteinbrech, hfth., 4/5 . . . . .	1,—
<i>Phlox paniculata</i> Aida (Flammenblume), violetter Sommerphlox, hfth., Mitte 7 . . . . .	0,70
— — Apfelblüte, apfelblütenrosa, Ende 6/Anfang 7, 70 cm . . . . .	0,70
— — <i>Dacapo</i> , lachsrosa, zweimaliger Hauptflor, 7, 70 cm . . . . .	1,—
— — <i>Dorffreude</i> , karminrote Dolden, Mitte 8, 100 cm . . . . .	1,50
— — <i>Elfenkönig</i> , zart lachsrosa, Ende 6, 90 cm . . . . .	1,—
— — <i>Eva Foerster</i> , leuchtend lachsrosa, Juni/Juliwende, 70 cm . . . . .	1,—
— — <i>Fanal</i> , schönster Sammetroter, Ende 7, 70 cm . . . . .	2,50
— — <i>Fesselballon</i> , rosa mit dunklem Auge, Juni/Juliwende, 90 cm . . . . .	1,50
— — <i>Feuerspiegel</i> , orangescharlach, Ende 7, 80 cm . . . . .	2,—
— — <i>Frau Anton Buchner</i> , weißer Riese, Juni/Juliwende, 120 cm . . . . .	1,—
— — <i>Frau von Mauthner</i> , feurigstes Lachsrot, Ende 7, 70 cm . . . . .	1,50
— — <i>Frauenlob</i> , chamoisrosa, Juni/Juliwende, 90 cm . . . . .	2,—
— — <i>Glutauge</i> , karmin mit dunklem Auge, Juni/Juliwende, 100 cm . . . . .	1,—
— — <i>Henry Gertz</i> , lichtweißrosa, Ende 7, 90 cm . . . . .	0,80
— — <i>Kirmesländler</i> , weiß, rotgeäugt, Augustblüher, 150 cm . . . . .	1,50
— — <i>Koloß</i> , feuriges Rosa, Ende 7/8, 70 cm . . . . .	1,—
— — <i>Koralle</i> , orangerosa, Juni/Juliwende, 60 cm . . . . .	1,50
— — <i>Landhochzeit</i> , rosenroter Kolossalbusch, Juni/Juliwende, 100 cm . . . . .	1,50
— — <i>Lavendelwolke</i> , zart lilaweiß, Ende 7, 90 cm . . . . .	1,50
— — <i>Maries Jacob</i> , lilaweiß, größte Einzelblüte, Ende 7, 70 cm . . . . .	0,80
— — <i>Pastorale</i> , leuchtendes Rosa, Ende 7, 70 cm . . . . .	2,—
— — <i>Puderquaste</i> , frischrosa, Ende 7, 100 cm . . . . .	2,—
— — <i>Rosabella</i> , silberrosa Flor, Ende 7, 70 cm . . . . .	0,80
— — <i>Schneeberg</i> , frühester Weißer, Juni/Juliwende, 120 cm . . . . .	1,—
— — <i>Schneedach</i> , niedrig. weißer, äußerst kraftvoller Phlox, 7/8, 50 cm . . . . .	0,80
— — <i>Schneeraus</i> , weiße Krafterscheinung, Ende 7, 130 cm . . . . .	2,50



<b>Phlox paniculata</b> Septemberschnee, spätester Weißer, Augustblüher, 70 cm . . . . .	1,50
— — Silberrose, längstblühender in zartrosa, Juni/Juliwende, 70 cm . . . . .	2,—
— — Sommerkleid, rosa auf weiß, Ende 7, 80 cm . . . . .	0,70
— — Spätrot, warmrote Krafterscheinung, 8, 90 cm . . . . .	1,50
— — Tenor, starkes Rot schon Ende 6, 80 cm . . . . .	1,50
— — Mischung verschiedener Edelsorten . . . . .	0,60
— subulata atropurpurea, dunkelroter Teppichphlox, 4/6 . . . . .	0,60
— — Brightness, lachsrosa Teppichphlox, Langeblüher, 4/6 . . . . .	0,80
— — G. F. Wilson, hellila Polster, 4/6 . . . . .	0,60
— — Maischnee, bester Weißer, ganz flach, 4/6 . . . . .	0,80
<b>Physalis bunyardi</b> , Lampionpflanze, scharlachrote Früchte i. Herbst, knh. . . . .	0,50
<b>Platycodon grandiflorum album</b> , weiße Ballonglocke, fßh., 7/8 . . . . .	0,60
— mariesi grandiflorum, tiefblaue Ballonglocke, fßh., 7/8 . . . . .	0,60
<b>Polemonium coeruleum</b> , himmelblaue Jakobsleiter, knh., 6/9 . . . . .	0,70
<b>Polygonum affine</b> , rot-weißer Scheckenknöterich, 25 cm, 5/9 . . . . .	0,60
<b>Potentilla aurea</b> , goldgelbes Fingerkraut, P., 5 . . . . .	0,60
— cinerea, gelbes Aschenfingerkraut, P., 4/5 . . . . .	0,60
— fragiformis, Arabesken-Fingerkraut, sph., 5 . . . . .	0,80
— pyrenaica, gelbes Frühsommer-Fingerkraut, P., 6/7 . . . . .	0,50
<b>Primula acaulis grandiflora</b> , bunte Polsterprimel, 3/4 . . . . .	0,50
— auricula pubescens, Gartenaurikel, sph., Ende 4/5 . . . . .	0,80
— denticulata, frühe Himalayaprimel, lila, fßh., 4/5 . . . . .	0,60
— elatior alba, weiße Straußprimel, sph., Mitte 4 . . . . .	0,60
— — aurea, goldgelbe Straußprimel, sph., Mitte 4 . . . . .	0,70
— — rubra, rote Straußprimel, sph., Mitte 4 . . . . .	0,70
— officinalis, goldgelbe Apothekerprimel, sph., 4/5 . . . . .	0,40
— sibthorpi, fliederfarbene Karnevalsprimel, 2/4, P. . . . .	1,—
<b>Rudbeckia laciniata</b> Goldball, Sonnenhut, 2 m hoch, 8/9 . . . . .	0,50
— — Goldquelle, gefüllter Langeblüher, knh., 8/9 . . . . .	1,50
— nitida Goldschirm, großgespannte Blüten, mannsh., Ende 8 . . . . .	1,50
— sullivanti Goldsturm, gelb mit schwarzem Stern, tschh., 8/9 . . . . .	1,50
<b>Sagina subulata</b> , Sternmoos, weiße Blütenchen, flache P., 5/6 . . . . .	0,40
<b>Salvia nemorosa superba</b> , lila Sommer-Waldsalbei, tschh., 7/8 . . . . .	0,60
<b>Saponaria ocymoides</b> , karminrosa Teppich-Seifenkraut, 5/6 . . . . .	0,60
— — Karminkönigin, Steigerung der vorigen . . . . .	0,70
<b>Satureia montana</b> , weiße Bergminze, fßh., 6/8 . . . . .	0,40
<b>Saxifraga aizoon altissima</b> , weißer Silberrosetten-Steinbrech, sph., 5/6 . . . . .	0,60
— — lutea, weißgelbbühend, 10 cm, 5/6 . . . . .	0,40
— — rosea, rosa Form . . . . .	0,60
— hybrida Schöne von Ronsdorf, rosenroter Moossteinbrech, P., 4/5 . . . . .	0,80
— lingulata superba, edelster Silberrosetten-St., weißbl., fßh., 6 . . . . .	1,—
<b>Scutellaria baicalensis</b> (macrantha), Baikal-Helmkraut, dklila, 40 cm, 6/7 . . . . .	0,60
<b>Sedum anacampseros</b> , Walzen-Sedum, rosa, niedrig, 6 . . . . .	0,40
— ewersi homophyllum, blaublätriges Zwerg-Sedum, 8/9 . . . . .	0,60



<i>Sedum middendorffianum</i> diffusum, starke Abart des Amur-Sedum, 10 cm, 6/8	0,60
— <i>rupestre</i> , Blautannen-Sedum, goldgelber Flor, 4/5	0,40
— <i>siboldi</i> , blaugrünes Oktober-Sedum, sph., 10	0,50
— <i>spectabile</i> Brillant, rosa Fetthenne, flach, 8/9	0,60
— — <i>Carmen</i> , dunkleres Rosa	0,60
— <i>spurium</i> Purpurteppich, kaukas. Teppichsedum, in Kupferlaubfärb., 6/7	0,60
— — <i>Schorbusser Blut</i> , Rubinsedum, glühend rot, 6/7	0,60
— — <i>salmoneum</i> , schönste lachsrosa Züchtung	0,80
— — <i>salmoneum</i> , schönste lachsrosa Züchtung	0,80
— — <i>minus</i> , Spinnweb-Steinwurz	0,50
— <i>hybridum</i> Beta, purpurrot mit Silber	0,40
— <i>lamottei</i> , grünbraune Panzer-Steinwurz	0,50
— <i>mettenianum</i> , Oliv-Steinwurz	0,60
— <i>triste</i> , Kupfer-Steinwurz	1,—
<i>Solidago brachystachya</i> , Zwerg-Goldraute, 7	0,60
— <i>hybrida</i> Goldjunge, hüfthohe Goldraute, Ende 8	0,60
— — Goldstrahl, tischhohe Hybride, Anfang 8	0,60
— — Schwefelgeisir, brusthoher Typ, 7/8	0,60
— — Spätgold, spätester der Zwerge	0,40
— — Mischung von Sämlingen und Sorten	0,40
<i>Stachys lanata</i> , Silber-Wollziest, rosa, fßh., 6/7	0,60
<i>Thymus serpyllum</i> , rosafarbener Thymian, P., 5/7	0,40
— <i>villosus</i> , graugrüner Woll-Thymian, P., 5/7	0,50
<i>Tradescantia virginiana atrocoerulea</i> , dunkellila Dreimasterblume, knh., 6/9	0,60
<i>Verbascum hybridum</i> Pink Domino, Rosen-Königskerze, rem., hfth., 6/7	1,50
— <i>olympicum</i> , mannshohe Königskerze (2jährig), goldgelb	0,60
<i>Veronica armena</i> , Netzblatt-Veronika, reinblau, P., 4	0,50
— <i>fruticulosa</i> , Buchsblatt-Veronika, blau mit rotem Punkt, sph., 4/5	0,50
— <i>latifolia</i> Knallblau ( <i>teucrium</i> ), Breitblatt-V., glühendblau, fßh., 5/6	1,—
— <i>longifolia alba</i> , Silberkerzenveronika, brsth., 6/7	1,—
— <i>prostrata pallida</i> , blaßblaue Kriechstengel-V., P., 4/5	0,50
— <i>spicata</i> Romely Blue, dunkelbl. Veredelung der Kerzen-V., 40 cm, 7	1,—
<i>Vinca minor</i> , Teppich-Immergrün, lilablaubblühend, 4	0,80
<i>Viola cornuta</i> Woodgate, riesenblumiges Hornveilchen, sph., ab 5	0,60
— <i>odorata</i> Königin Charlotte, blaues Duftveilchen, auch Herbstblüte	0,60
— — <i>Triumph</i> , edelstes, großblumiges Duftveilchen auch f. Treiberei	0,80
<i>Yucca filamentosa</i> Herkulessäule, Palmlilie, brsth. bis mannsh., 7	2,—
— — Rosenglocke, zart rosa	2,—
— — Schneefichte, schneeweiße Kandelaber	2,—



## GARTENBEWÄHRTE STAUDENGRÄSER

(Zahlenangabe: 1. Zahl Buschhöhe, 2. Zahl Blütenstielhöhe)

<i>Aira caespitosa</i> , braunblütige Waldschmiele, 20/90 . . . . .	0,60
<i>Avena candida</i> , Blaustrahlhafer, 40/170 . . . . .	0,80
<i>Carex retusa</i> , Morgensternsegge, 60/60 . . . . .	1,—
<i>Festuca scoparia</i> ( <i>crinum-ursi</i> ), Bärenfellgras, 10/20 . . . . .	0,50
<i>Miscanthus saccharifer robustus</i> , Silberfahnengras, 100/160 . . . . .	0,80
<i>Stipa barbata</i> , Reiherfedergras, 40/80 (Topf) . . . . .	2,—
und andere.	

## FRÜHREIFENDE WEINREBEN

nicht nur für Südwände, sondern auch für helle Ost- und Westwände

<b>Weißer Gutedel</b> , an warmer Südwand am schönsten gedeihend, edeler, kräftiger Wachser . . . . .	2,50
<b>Weißer Burgunder</b> , frühe, kleine Traube mittelgroßer, wohlschmeckender Beeren . . . . .	2,50
<b>Früher Malingre</b> , gelbe Traube mit sehr süßen, mittelgroßen Beeren. Mäßiger Wuchs . . . . .	2,50
<b>Früher blauer Burgunder</b> , sehr frühe, kleine Traube mittelgroßer Beeren von gutem Wohlgeschmack . . . . .	2,50
<b>Elbling</b> , starkwüchsige, reichtragende Sorte mit weißbeerigen, großen Trauben . . . . .	2,50

## RANKER

<i>Celastrus orbicularis</i> , Baumwürger, orange-goldgelbe Beeren . . . . .	2,—
<i>Jasminum nudiflorum</i> , rankender Winterjasmin, gelbblühend, 1/3 . . . . .	2,—
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> , echter wilder Wein . . . . .	1,50
<i>Polygonum auberti</i> , weißer Tibetknöterich, berankt Häuser . . . . .	2,—
<i>Vitis odoratissima</i> , Resedawein, duftend, kraftvoller Ranker . . . . .	2,—

## ZWERGGEHÖLZE

u. a. besonders reich vermehrt:

<i>Cytisus decumbens</i> , Frühlings-Zwergginster, 5 . . . . .	2,—
<i>Genista scoparia perdurans</i> , ausdauernder Besenginster, 5/6 . . . . .	2,—
— <i>tinctoria anxantica</i> , Goldkugelginster, 5 . . . . .	2,—



## SUMPF- UND WASSERPFLANZEN

Seerosen usw. werden zur Pflanzzeit ab Mitte Mai geliefert.  
Vorbestellung erbeten.

Für **DAHLIEN** in nur außerordentlich schönen Sorten, die als Topfpflanzen im Mai-Juni abgegeben werden und sich schon im ersten Jahre ausweisen, bitten wir **Sonder-Angebot** einzufordern.

## BLAUE SENSATION

für lange Zukunftsjahre:

### IPOMOEA COERULEA PRAECOX

die Blaue japanische (westindische) Prachtwinde:

Eine von morgens bis nachmittags blühende Winde von überwältigender Schönheit der himmelblauen, das Himmelsblau noch überstrahlenden, 10 cm Durchmesser haltenden Blüten. Die Pflanze rankt auf Wunsch 3 bis 4 m hoch (im Süden sogar hoch in die Zypressen) und entfaltet manchmal auf dem Raum eines Quadratmeters 100 gleichzeitig blühende Blumen. Sie trägt voll auch Ost- und Westwände, bei Südlage sogar leidlich mit bloßem freistehenden Gerüst zufrieden.

Bei wem sie im Garten, an hellem Hofplatz oder auf dem Balkon blühte, dem wird nie mehr ein Sommer ohne sie vergehen! Der Flor dauert von Ende Mai bis in den Oktober. — Aber: für kräftigste Bodenqualität Sorge tragen!

Auspflanzfertige Töpfe können hier ab Mitte Mai abgeholt werden.

1 Topf . . . . .	1,50
1 Pt. Samen . . . . .	1,—

## ERFAHRUNGSVORSCHLÄGE

Sortimente verschiedener Blütenstauden für mannigfache Verwendung.

- I. **KLEINSTAUDEN-ECKE**, von größtem Reiz der wintergrünen Polster, schön bis zum Frühjahr, wozu dann später die langen Blütezeiten treten. Für Steingärten, Kleinstaudenbeete, Einfassungen und Naturgartenpartien.

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	6,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	10,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	15,—

- II. **ALLERKLEINSTE** und kleinbleibende, aber unverwüsthche **KLEINSTAUDEN** für Sonne.

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	4,50
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	8,—
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	12,—



**III. Ausgesprochene LANGEBLÜHER des KLEINSTAUDENREICHS**  
in derben, unverwüstlichen Arten.

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	6,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	10,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	15,—

**IV. IRIS.** Hier fassen wir ein Sortiment auserwählter, alter und infolge stärkster Bestockungskraft **billiger abzugebender** Iris-Sorten zusammen, von deren Weiterführung wir uns wegen vieler Eigenschaften noch nicht trennten, trotz aller Überlegenheiten moderner Iris-Sorten der neuesten Züchtung.

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	7,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	12,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	18,—

**V. HALBSCHATTEN** vertragend oder liebend:

- a) Kleinstauden,
- b) Mittelstauden,
- c) Großstauden,

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	6,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	10,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	15,—

**VI. PHLOX PANICULATA** in verschiedenen Farben, Blütezeiten und Größen; wir bitten um Ihre Farbenwünsche!

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	7,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	12,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	18,—

**VII. BORNIMER HELENIUM-Züchtungen** früher oder später Blütezeit in tiefbraunen, hellgelben, goldgelben Sorten

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	8,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	14,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	20,—

**VIII. Hohe BUSCH-ASTERN** bewährter Qualität in verschiedenen Farben, Blütezeiten, Größen

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	8,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	14,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	20,—

**IX. CHRYSANTHEMUM INDICUM,** Winterastern in verschiedenen Farben, Höhen und Zeitgruppen

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	7,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	12,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	18,—

**X. Verschiedenfarbene KOREA-MARGUERITEN** in herrlichen, widerstandsfähigen Sorten des Spätherbst

10 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	12,—
20 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	22,50
30 Pflanzen unserer Wahl . . . . .	32,—



**XI. Noch einmal: PHLOX.** Es ist aus vielen Gründen nützlich, die 3 Zeitgruppen des Phlox zu kennen, die sich über mehr als 3 Monate erstrecken. — Die stärksten Dauerwirkungen des Phlox aber entstehen, wenn man die Zeitgruppen völlig gemischt pflanzt, hierbei alles Blaurot und Blaurosa weglassend, vielleicht reichlich mit weißen Sorten säumt und schließlich die beiden spätesten, „Spätrot“ und „Kirmesländler“, noch einmal lose und rhythmisch durch den ganzen Phloxstreifen pflanzt.

- |   |      |
|---|------|
| a) <b>Früheste Zeitgruppe</b> (Vollflorbeginn 1. Julihälfte): Frauenlob, Fesselballon, Koralle, Schneeberg, Frau Anton Buchner, Puderquaste, 6 Phloxe . . . . .               | 8,—  |
| b) <b>Mittlere Zeitgruppe</b> (Vollflorbeginn gegen Ende Juli): Silberrose, Landhochzeit, Lavendelwolke, Schneerausch, Elfenkönig, Aida, Frau v. Mauthner, 7 Phloxe . . . . . | 9,50 |
| c) <b>Späte Zeitgruppe</b> (Vollflorbeginn um Anfang August und später): Septemberschnee, Spätrot, Kirmesländler, Frau Ida Klemm, 4 Phloxe . . . . .                          | 4,50 |

**XII. CHRYSANTHEMUM RUBELLUM**, bunte Spätsommer-Margueriten. Von wissenden Gartenfreunden der Europaländer für eine Gartensensation ersten Ranges gehalten, gehören sie dennoch zu den bequemsten Dauerpflanzen, die auch wertvolle, haltbare Schnittblumen liefern. Vom 2. Jahr nach Pflanzung entwickelt sich eine wahrhaft explosive Fülle edler Blumenmassen. In den kommenden Jahren lassen wir neue Sorten folgen. Hier verzeichnen wir:

Anna Hay, pastellzartes Hellrosa . . . . .	1,—
Ffrida, hellrosa Blüten mit dunkleren Schatten . . . . .	1,—
Mary Stoker, zart kanariengelbe Blumen . . . . .	1,—
Princess Margaret, orchideenrosa . . . . .	1,—
Elizabeth Cowell, tief karminrosa . . . . .	0,80
Clara Curtis, warmrosa Massenblüher . . . . .	0,60

Mitte Mai bis Mitte Juni Jungpflanzen aus Töpfen, schon im 1. Jahr lange blühend.

**XIII. GEMISCHTE GELBE UND BRAUNE GRUPPE** für langen Flor.

In Größenfolge:

Rudbeckia nitida Herbstsonne, 180 cm	
Solidago Schwefelgeisir, 150 cm	
Helenium aut. Augustsonne, 130 cm	
— — Herbstrot, 130 cm	
— — Sonnenberg, 100 cm	
— — Goldlackzwerg, 90 cm	
Solidago Goldstrahl, 80 cm	
Heliopsis scabra Goldgefieder, 80 cm	
— — Goldgrünherz, 70 cm	
Rudbeckia sullivanti, 70 cm	
Diese Gruppe in je 1 Stück . . . . .	11,—



## VORANKÜNDIGUNG FÜR HERBST 1951

Da hier von vielen Besuchern der Gärtnerei im vorigen Jahre auch auffallende neueste Bornimer Züchtungen notiert wurden, so folgen wir hier der Tradition ihrer Vorankündigung.

**Helenium autumnale Biedermeier**, frühblühend, 120 cm, gelbgerandeter brauner Sammet, altmodischer „Studentenblumencharakter“.

- — **Flammenrad**, weitaus größter Kraftriese aller Helenium mit rotgoldenen Geleucht mannshoher Kolossalbüsche. Orangerot mit gelbem Rand.
- — **Goldaprikose**, braungesterntes Kadmiumgelb, üppiges Blütengedränge.
- — **Septemberfuchs**, weitaus spätestester aller braunen Helenium. Brusthohe, breit ausladende Farbenbüsche von wahren Fuchsbraun, erwünschter mächtiger Spätblüher dieser Farbe.

**Phlox paniculata Brandriese**, 140 cm hoher Phloxriese in brandigem Karmin, weithin auffallend.

- — **Fliederball**, idealer reinlilafarbener Phlox, der wohl seinen Weg in der Welt machen wird.
- — **Kinderfest**, reizendes Wechselspiel von Weiß und Rosarot, dargeboten von starkem, gesundbleibendem Busch.
- — **Leuchtqualle**, frühblühender Phloxriese, an das feurige Rosa der „Leuchtqualle“ erinnernd, weithin als neuer Farbenklang im Phloxreich auffallend.

### KARL FOERSTER · GARTENAUSFÜHRUNG KOMM.-GES. POTSDAM-BORNIM

übernimmt die Planung und die Herstellung von Gärten verschiedener Art und Bestimmung, vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und zur öffentlichen Anlage. Zum Aufgabenbereich gehört auch die Pflege von solchen Gärten und Anlagen, die wir nicht selbst angelegt haben.



## VORANKÜNDIGUNG FÜR HERBST 1951

Da hier von vielen Besuchern der Gärtnerei im vorigen Jahre auch auffallende neueste Bornimer Züchtungen notiert wurden, so folgen wir hier der Tradition ihrer Vorankündigung.

**Helenium autumnale Biedermeier**, frühblühend, 120 cm, gelbgerandeter brauner Sammet, altmodischer „Studentenblumencharakter“.

— — **Flammenrad**, weitaus größter Kraftriese aller Helenium mit rotgoldenen Geleucht mannshoher Kolossalbüsche. Orangerot mit gelbem Rand.

— — **Goldaprikose**, braungesterntes Kadmiumgelb, üppiges Blütengedrange.

— — **Septemberfuchs**, weitaus spätestester aller braunen Helenium. Brusthohe, breit ausladende Farbenbüsche von wahren Fuchsbraun, erwünschter mächtiger Spätblüher dieser Farbe.

**Phlox paniculata Brandriese**, 140 cm hoher Phloxriese in brandigem Karmin, weithin auffallend.

— — **Fliederball**, idealer reinlilafarbener Phlox, der wohl seinen Weg in der Welt machen wird.

— — **Kinderfest**, reizendes Wechselspiel von Weiß und Rosarot, dargeboten von starkem, gesundbleibendem Busch.

— — **Leuchtqualle**, frühblühender Phloxriese, an das feurige Rosa der „Leuchtqualle“ erinnernd, weithin als neuer Farbenklang im Phloxreich auffallend.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)